Математическият модел на диполе *Енергия*

Кръстьо Минев

Разгледан е графичният модел на диполе Енергия. В него са определени 9-те му диполни нива. Те са описани с прости числа чрез математически матрици 3х3. Пояснени са съответствията между нивата и 18-те математически матрици. Аналитично са определени взаимовръзките между нивата. Определена е търсената функция на нивата (математическите матрици 3х3).

Ключови думи: ниво, математически модел на диполе Енергия, аналитични уравнения за нива, графичен модел на диполе Енергия.

1. Въведение

Енергията в човешкият организъм е разпределена в около 175 000 диполи *Енергия* (Минев К.[14, 15]). Енергийните меридиани[2, 3, 4] в човешкото тяло са свързани по уникален начин чрез свойте връзки. Те формират аурата, биополето.

Диполът *Енергия* е многоаспектен. Проявява се като проекция в много числени системи, повтаря се много пъти в *пространството* на човека.

Разработеният динамичен математически модел представя взаимодействието между нивата в диполе *Енергия* чрез матрици от прости 9 числа.

2. Цел на разработката

Да разработи динамичен математически модел на диполе *Енергия*, чрез който да се опишат математически взаимовръзките и взаимоотношенията като организация между нивата.

3. Графичен модел на диполе *Енергия*

На фиг.1 е илюстриран полеви диполе *Енергия* в три проекции.

Радиусът (R_j) е един от най-важните полеви параметри на диполя.

По вертикална ос (+Y, -Y) всеки от вихрите се разделя на девет нива (1^+, 2^+, ..., 9^+ и 1^-, 2^-, ..., 9^-). Те са аналог на деветична числова система, на 9 числа в *магически* квадрат, като числа 0 и 10 не участват в него. Радиусът на първо ниво с R=0,1 от условна единица, второ R=0,2, трето R=0,3 ..., а на девето R=0,9. Деветте нива са с проявление 9 базови цвята[14]. Информационната скала от 9 основни нива (в проявление цветове) е проектирана върху вертикалната математическа ос +Y,-Y. Тя притежава диапазон на електромагнитни вълни с дължини от 415-679 nm (H^+): 9^+ - червен цвят 679 nm, 8^+ - червен с примес на оранж цвят 646nm, 7^+ - оранж цвят 613nm, 6^+ - жълт цвят 580nm, 5^+ - зелен с примес на жълт цвят 547nm, 4^+ - зелен с примес на син цвят 514nm, 3^+ - син цвят 481nm , 2^+ - ултрамарин (индиго, тъмно синьо) цвят 448nm, 1^+ - виолет цвят 415nm. Петият цвят (петото ниво) 5^1 - зелен с преобладаваща компонента от жълт цвяг в него с баръцентър Bz = 547 nm (отговаряща на честота 5, 48 .10^{14}Hz.) има особено важни *балансиращи* и *ретранслаторски* функции. То е особено, обратно по посока на въртене спрямо останалите (фиг.1).

Диапазонът на видимият спектър е от 382-712*nm* или 330*nm* = 10 интервала х 33*nm*, което е съответно на десетична числова система в *пространството* на човека. Интервалът от цвят до цвят е точно 33*nm*. Интервалът между крайните два цвята - червен и виолет, и двата крайни диапазона на видимия спектър (382*nm* и 712*nm*) е също точно 33*nm*.



Фиг. 1.

Фиг. 1. Схема на дипол *Енергия* представена в три проекции; А - първа проекция - поглед отпред, В - трета проекция - страничен изглед, С - втора проекция - изглед отгоре; Ин - ляв вихър, Ян - десен вихър; +Y, -Y, +Z, -Z -оси; Bz - барицентър на ниво, пресечна точка между хоризонтална ос на ниво с вертикална ос +Y, -Y; ,0 - *нула* - област на съединяване на ляв с десен вихър; st - кръстова връзка между два дипола *Енергия* (съвпада с *нула*); K^+ - *положителен* меридиан ("канал", "тунел") на десния вихър; K^- - "отрицателен" меридиан на ляв вихър; $H^{\downarrow}$ - височина на вихър; $h^{\downarrow}$ - интервал (*подпространство*, дистанция) между нива; *p* - изразява чрез пунктиран елипсоид максимално отклонение на нива № 9;1^-, 2^-, 3^-, 4^-, 5^+ 6^-, 7^-, 8^-, 9^- - нива (степени, изобразени с елипсоиди в тъмен фон) на ляв вихър; 1^+, 2^+, 3^+, 4^+, 5^- 6^+, 7^+, 8^+, 9^+- нива (изобразени в светли елипсоиди) на десен вихър; 5^- - пето ниво с ляво вихрово движение; 5^+ - пета степен на вихъра с дясно торсионно движение; R_{max} - най-голям радиус на общ вихър; Δh - пулсиране на нива едно спрямо друго; лява/дясна стрелка - посока на въртене на ляв/десен вихър; F - част от кръстова връзка с друг дипол *Енергия;* G - "опаковка", външен контур на дипол *Енергия;* de - точки от върхът на вихъра.

Деветте базови нива (цвята) кореспондират на Вечният български календар, на деветте квадратчета в *магически* квадрат, на *деветзвездната КИ* (представата за *енергия* КИ), на хармонизираща система *Фенг Шуй*, на системата за промените *И-ДЗИН*, на деветте сили - енеада на Древен Египет (винетка от папируса на *Незбети*, Британски музей - 9900, лист 22), на деветте бога в Древен Египет.

Нивата включват диполни осем (8) интервала (*подпространства* - $h^{\downarrow}$ *33nm*) помежду си. Заедно с двата интервала между крайните две нива (червен и виолет цвят) и краят на видимия спектър на светлината (382*nm* и 712*nm*) общо интервалите са диполни десет (10). Нивата двойни 9 на брой имат помежду си 8 двойни *подпространства* (интервала), но заедно с още 2 двойни *подпространства* (интервала) между точки de и първо ниво, и между девето ниво и краят на дипола стават десет диполни диапазона. Всяко *подпространство* притежава височина, която е 10% от височината $H^{\downarrow}$ на целия вихър. Десетте интервала ($h^{\downarrow}$) формират общи височини ($H^{\downarrow}$), *пространството* на вихрите. Локалното *пространство* на дипола *Енергия* е в диполна (-/+) 10 числова система. В осемте *подпространства* между 9-те нива се извършват 8 нивови *ПРОМЕНИ*. Те са аналог на 8 числова система, на 8 триграми в *И-ДЗИН*.

Двата противоположни вихъра символизират понятията Ин и Ян. Връзка между вихрите е *нулата* - ±0, означена и като кръстова връзка st. Всяко от деветте нива е изобразено като елипсоид. Дясновъртящите се вихри са в светъл фон, а лявовъртящите - в тъмен. Барицентър (Bz, означен в изглед В) на ниво е пресечната точка на вертикалната ос +Y, -Y и хоризонталната (+X, -X) ос на всяко ниво.

Един дипол *Енергия* се свързва с дипол *Енергия* в същият обект обикновено чрез нулата. Затова на фигурата е показана част от връзка F с друг дипол *Енергия*. F е енергоканал (енергомеридиан) от множество разклоняващи се връзки.

3. Структура на динамичният математически модел - дипол *Енергия*

Основната идея е да се опишат математически коректно взаимовръзките между девет диполни нива на енергийният модул - фиг.1, като динамичен математически модел. За целта постулираме, че освен като просто число от 1 до 9 всяко ниво може да бъде описано като математическа матрица 3х3 с 9 числа. Нивото в тази матрица е описано чрез число разположено в центъра на матрицата, т. е. то е централно, водещо в нея. Пето ниво от вихър Ян от дипола *Енергия* е представено като математическа матрица 3х3 чрез формула (1):

$$(1) \qquad \begin{vmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5^{-} & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

Практически това е магически квадрат. Смисълът на цифрите в този квадрат е в това, че те изразяват хармонията, балансът на всичките 9 нива, в какви балансирани метематически взаимодействия са поставени, всяко едно спрямо останалите. Това е балансиран квадрат, затова е магически, синхронизиран, преставлява математически *чертеж* за начина на енерговзамовръзки между нивата. Той дава качествените взаимовръзки между пето ниво и останалите, енергийните (математическите) взаимодействия между тях. Цифрата 5^{-} е в центъра, средата на матрицата 3x3, тя е водеща, определяща нивото. Тя е "главата" на матрицата, поради което е уголемена спрямо останалите числа. Знакът минус в горна степен след число 5 не е знак за изваждане, а качество на пето ниво за ляво (-) вихрово движение. Аналогично знак плюс в горна степен след число е символ за дясно вихрово движение (подобно на сини), при матрици от формула (2).

Да представим сега в 18 математически матрици 3x3 - деветте диполни нива във формула (2):

$$(2) \qquad \begin{array}{cccccccccccccccccc} 9^{-}5^{+}7^{-} & 1^{-}6^{-}8^{-} & 2^{-}7^{-}9^{-} & 3^{-}8^{-}1^{-} & 4^{-}9^{-}2^{-} & 5^{+}1^{-}3^{-} & 6^{-}2^{-}4^{-} & 7^{-}3^{-}5^{+} & 8^{-}4^{-}6^{-} \\ 8^{-}1^{-}3^{-} & 9^{-}2^{-}4^{-} & 1^{-}3^{-}5^{+} & 2^{-}4^{-}6^{-} & 3^{-}5^{+}7^{-} & 4^{-}6^{-}8^{-} & 5^{+}7^{-}9^{-} & 6^{-}8^{-}1^{-} & 7^{-}9^{-}2^{-} \\ 4^{-}6^{-}2^{-} & 5^{+}7^{-}3^{-} & 6^{-}8^{-}4^{-} & 7^{-}9^{-}5^{+} & 8^{-}1^{-}6^{-} & 9^{-}2^{-}7^{-} & 1^{-}3^{-}8^{-} & 2^{-}4^{-}9^{-} & 3^{-}5^{+}1^{-} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccccccccccccc} 9^{-}5^{-}7^{-} & 1^{-}6^{-}8^{-} & 2^{-}7^{-}9^{-} & 3^{-}8^{-}1^{-} & 4^{-}9^{-}2^{-} & 5^{-}1^{-}3^{-} & 6^{-}2^{-}4^{-} & 7^{-}3^{-}5^{-} & 8^{-}4^{-}6^{-} \\ 8^{-}1^{-}3^{-} & 9^{-}2^{-}4^{-} & 1^{-}3^{-}5^{-} & 2^{-}4^{-}6^{-} & 3^{-}5^{-}7^{-} & 4^{-}6^{-}8^{-} & 5^{-}7^{-}9^{-} & 6^{-}8^{-}1^{-} & 7^{-}9^{-}2^{-} \\ 4^{-}6^{-}2^{-} & 5^{-}7^{-}3^{-} & 6^{-}8^{-}4^{-} & 7^{-}9^{-}5^{-} & 8^{-}1^{-}6^{-} & 9^{-}2^{-}7^{-} & 1^{-}3^{-}8^{-} & 2^{-}4^{-}9^{-} & 3^{-}5^{-}1^{-} \end{array}$$

Всяко ниво е моделирано чрез 9 прости числа в матрица като сложна динамична подсистема. Това е синтезиран динамичен математически модел на нивата на дипол *Енергия*. Общо са 18 матрици x 9 числа = 162 числа. Десет и нула не участват. Всяка матрица е съответна на енергониво в дипола.

Да разгледаме функцията на динамичният математически модел дипол *Енергия*. Предложените във формула 2 осемнадесет 3x3 матрици могат да се опишат с една функция. Очевидно е достатъчно да се опишат с една формула долните девет матрици от (2). Горните (*отрицателните*) девет матрици се получават с проста смяна на знаците.

Нека $f(n, k)$ да означава число от 1 до 9. Числото се получава по следният начин: n е номерът на матрицата; той се идентифицира със средното, централното число в нея, "глава" на матрицата; k е стойността k в матрицата с номер 5/, т. е. изпълнено е условието $f(5, k) = k/$. Стойността на $f(5, k)$ ще считаме за номер на n - тия елемент в матрицата $f(n, k)$, за n различно от 5. Например $f(5, 1) = 1$, $f(4, 1) = 9$, $f(3, 1) = 8$, $f(7, 1) = 3$ и т. п.

Търсената функция за деветте енергонива $f(n, k)$ може да се пресметне по формулите (3, 4, 5, 6, 7):

$$(3) \qquad f(n, k) = k + n - 5 \text{ при } n < 5 \text{ и } k \geq 6 - n,$$

$$(4) \qquad f(n, k) = k + n + 4 \text{ при } n < 5 \text{ и } k < 6 - n,$$

$$(5) \qquad f(n, k) = k \qquad \text{при } n = 5,$$

$$(6) \qquad f(n, k) = k + n - 5 \text{ при } n > 5 \text{ и } k + n \leq 14.$$

(7) $f(n, k) = k + n - 14$ *при* $n > 5$ *и* $k + n > 14$,

където $f(n, k)$ е функция на деветте енергонива, n е номера на нивото в матрицата 3x3, k е числото в централната част на матрицата от обединени 9 нива.

Пример: $f(7, 8)$=? Тук n =7 > 5 и k = 8, т. е. 15 = n + k > 14, следователно $f(n, k) = n + k - 14 = 15 - 14 = 1$. Напитна на мястото с номер 8 в матрицата с номер 5 стои числото 8. На същото място в матрицата с номер 7 стои числото 1.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

1. Синтезиран е динамичен математически модел за нивата на дипол *Енергия*.
2. Математическият модел илюстрира поведението на нивата в дипола *Енергия* и е средство за аналитичното им изследване.
3. Аналитично са представени взаимовръзките между енергонивата на дипол *Енергия* чрез формули 3, 4, 5, 6, 7.

Литература

1.Минев К., *Чакрите - универсалните енергийни модули във Вселената*, сборник Контакт`98, т. II, С., 1998, с. 134-138. 2. Минев К., *Чакра*, доклад от 3.11. 2000 на Интердисциплинна Гражданска Академия (ИНГА), С., с.1-23, под печат. 3. Минев К., Дисбаланс/баланс на сложна динамична биосистема с *АУРА*, *Графичен метод за оценка структурата на АУРА*, доклад от 15. 06. 2001на ИНГА, 2001, С., с.1-12, под печат. 4. Минев К., Емоция: Графичен модел, доклад от 15. 06. 2001 на ИНГА, 2001, С., с.1-5, под печат. 10. Минев К., *Синтез на електрически модел на чакра*, сборник Контакт`2000, С., с. 435-437. 11. Минев К.,*Обобщено диполно уравнение на енергията*, сборник Контакт`2000, С., с. 450-452. 12. Минев К., *Универсална матрица от 64 фундаментални принципи*, Контакт`99, Юбилейна научно-технологична сесия ТУ София, с. 189-209. 14. Минев К., Цветкова Л., *9 - компонентна теория на цветовете*, 1999, С., сборник Контакт` 99, т. II, с. 210-227. 15. Минев К., *Забавяне/ускоряване на локално ВРЕМЕ в биосистема*, Контакт`2000, С., с. 438-449. 16. Минев К., *Божествена математика*, Контакт`2000 С., с. 460…467.

АКАДЕМИЧНА СЕСИЯ
„ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ“

СОФИЯ 2001

СБОРНИК СТАТИИ



Съставил: проф. дтн Нягол Манолов

ИНТЕРДИСЦИПЛИННА ГРАЖДАНСКА АКАДЕМИЯ
НТСЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ